

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Липецкой области

07.04.2023

№ 31

1.1. Вид (наименование) объекта:
ФИЛИАЛ №16 ПО УСЛАНСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

1.2. Полный почтовый адрес объекта
399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Советская, д. 18, А
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание
наличие прилегающего земельного участка

1.4. Год постройки здания
нет
1.5. Дата последнего капитального ремонта
нет
1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ
нет

текущего
капитального
нет
нет

2. Сведения об организации, расположенной на объекте
2.1. Название организации (учреждения) - полное юридическое наименование - согласно Уставу:
ОБУ "ПСЭН Липецкой области"
2.2. Юридический адрес организации:
г. Липецк, ул. Советская, д. 66
2.3. Основание для пользования объектом:
государственная, негосударственная)
2.4. Форма собственности:
государственная, муниципальная)
2.5. Территориальная принадлежность:
региональная

2.6. Вышестоящая организация:
Управление социальной политики Липецкой области
2.7. Адрес вышестоящей организации:
г. Липецк, ул. Плеханова, д. 33
2.8. Телефон:
8 (4747) 55-70-01
2.9. E-mail:
cszn-lipetsk@adm.lipetsk.ru

3.1. Сфера деятельности:
(защита, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информатика, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
3.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
(дети, взрослые, пенсионеры, пожилые, все возрастные категории)
3.3. Категории обслуживаемых инвалидов:
все категории
3.4. Виды оказываемых услуг:
комплексная реабилитация и абилитация инвалидов и детей-инвалидов
3.5. Форма оказания услуг:
(на объекте с литейными производственными, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
3.6. Планируемая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)
(местность, пропускная способность)
3.7. Часть в исполнении ИПРА
да
ребенка-инвалида
да

4. Состояние доступности объекта
4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автомобль: 1:2;3;108;109;110;111;113;301;311;312
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет
4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:
1000 м

4.2.2. Время движения (пешком)	4 мин
4.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:	да
4.2.4. Перекрестки:(регулируемые, нерегулируемые, нет)	регулируемые, нерегулируемые
4.2.5. Информация на пути следования к объекту:	нет
4.2.6. Перепады высоты на пути:	да
Их обустройство для инвалидов на колесах:	нет

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <*>	ЛВ
2	передвигающаяся на колесах-колясках	ЛВ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ЛВ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с умственными нарушениями	Б

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<*> указывается один из вариантов ответа;

"А" (доступность всех зон и помещений - универсальная);

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ЛВ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность);

<*> указывается худший из вариантов ответа.

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
1	2	3 4 5 6 7 8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ЛВ ЛВ ЛВ ЛВ ЛВ ЛВ
2.	Вход в здание	ЛЧ ЛЧ ЛП ЛП ЛП ЛП
3.	Пути движения внутри здания, включая пути эвакуации	ЛВ ЛВ ЛВ ЛВ ЛВ ЛВ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ЛП ЛП ЛП ЛП ЛП ЛП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ЛЧ ЛЧ ЛП ЛП ЛП ЛП
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ЛВ ЛВ ЛП ЛП ЛП ЛП
7.	Пути движения к объекту (от остановок транспорта)	ЛЧ ЛЧ ЛП ЛП ЛП ЛП
8.	Все зоны и участки <*>	ЛВ ЛВ ЛВ ЛВ ЛВ ЛВ

<*> Указывается:

ЛП - доступность полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ЛЧ - доступность частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ЛВ - доступность условно (организация помощи сотрудниками учреждения или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.));

<*> указывается худший из вариантов ответа.

4.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктурой:

Для всех категорий инвалидов объект частично удовлетворяет требованиям безбарьерности. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер предусмотрены, прежде всего, обозначить зоны целевого назначения и санитарно-гигиенических помещений в соответствии с СП 59.13330.2020, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны	1	2	3	4	5	6
1	Территория, прилегающая к зданию	ремонт	ремонт	ремонт	ремонт		
2	Вход (входы) в здание	ремонт	ремонт	ремонт	ремонт		
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ремонт	ремонт	ремонт	ремонт		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт	ремонт	ремонт	ремонт		
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается (доступ)	не нуждается (доступ)	обеспечен	обеспечен		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ремонт	ремонт	ремонт	ремонт		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт	ремонт	ремонт	ремонт		
8	Все зоны и участки	ремонт	ремонт	ремонт	ремонт		

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

5.2. ПерIOD проведения работ: по мере выделения средств

в рамках исполнения программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г. (указывается наименование документа: программа, плана)

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДЧ-В (доступно частично всем)

5.4. Согласовано:

Руководитель рабочей группы:

«Советник СДС, в области предпринимательства при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов» Экспертный орган РОСС RU.31471.04 ИДНО»
 Балабай Дмитрий Сергеевич

(Должность, Ф.И.О.)

Представители общественных организаций инвалидов:

(Подпись)

[Handwritten signature]

5.5. Оценка результатов исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Дата

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Руководитель объекта (должность)
Филиала №16 по Усманскому району областного
бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения
Липецкой области» Гунаева Ирина Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель председателя
Липецкой областной организации общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов»
Савенкова Анна Владимировна



Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№31

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта:
ФИЛИАЛ №16 ПО УСМАНСКОМУ РАЙОНУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

1.2. Адрес объекта:
399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Советская, д. 18, А
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание

наличие прилегающего земельного участка
1.4. Год постройки здания
1917
1.5. Дата предельно капитального ремонта
нет

текущего капитального
1.6. Название организации:
ОБУ "ПСЭН Липецкой области"

1.7. Юридический адрес организации:
г. Липецк, ул. Советская, д. 66
2.1. Сфера деятельности:
социальная защита

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Автомобиль: 1; 2; 3; 108; 109; 110; 111; 113; 301; 311; 312
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
1000 м

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:
4 мин
3.2.2. Время движения (пешком)
да
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:
да

3.2.4. Перекрестки:
нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту:
да
3.2.6. Перепады высоты на пути:
нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:
нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МПН	IV
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	IV
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	IV
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «IV», «V», «VI»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	№ фото	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	
			ДП-В	ДЧ-И
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)		ДП-В	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание		ДЧ-И	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		ДУ	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		ДП-И	ДП-И
5	Санитарно-гигиенические помещения		ДП-В	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)		ДЧ-В	ДЧ-В
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)		ДЧ-И	ДЧ-И

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, Л, У) - доступно полностью (указать категорию инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, Л, У) - доступно частично (указать категорию инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
 всех категорий инвалидов обследованный объект частично удовлетворяет требованиям безбарьерности.

Для

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения средств в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г. (указывается наименование документа: программа, план)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДП-В (доступно полностью всем)

4.4. Для принятия решения:

4.4.1. разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование с ответственными организациями инвалидов

не требуется

4.4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

zhit-meste.ru

Руководитель рабочей группы:

"Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МЛН, подготовке экспертов. Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО" Балабай Дмитрий Сергеевич

(Должность, Ф.И.О.)

Представители общественных организаций инвалидов:

Заместитель председателя
Липецкой областной организации общественной организации
"Вероссийского общества инвалидов"
Саенкова Анна Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)

Руководитель объекта (должность)
Руководитель Филиала №16 по Усманскому району областного
Бюджетного учреждения "Центр социальной защиты населения
Липецкой области" Гузалева Ирина Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)

